



PUBLICAÇÃO DE 07/07/2026

Novo revestimento completo sob pressão de prazo: o planeamento que se cumpre

Um novo revestimento completo sob pressão de prazo raramente falha pela velocidade dos pedreiros refratários: falha pelos tempos de espera entre especialidades e por decisões que só são tomadas em obra.

A diferença entre 10 dias e 3 semanas está na preparação: material, desenhos, plano de secagem e aprovações estão definidos antes de cair o primeiro tijolo.

Sequência de um novo revestimento completo dentro do prazo

- | | |
|--|---|
| ☐ Diagnóstico antes da paragem | inspeção e medição com a instalação em funcionamento: o âmbito está definido antes do primeiro dia |
| ☐ Todo o material no local | incluindo peças pré-formadas e reserva; encomendas adicionais durante a paragem arruinam o prazo |
| ☐ Demolição com proteção | cobrir os componentes refrigerados a água e os que permanecem: cada dano colateral custa dias |
| ☐ Especialidades sobrepostas | demolição, estrutura metálica/ancoragens e reconstrução planeadas em sobreposição, e não em sequência |
| ☐ 24 horas por dia com pessoal próprio | o trabalho por turnos só funciona com equipas próprias bem rodadas |
| ☐ Secagem no cronograma | a curva de aquecimento está no contrato, não nas letras pequenas: faz parte do prazo de execução |

*Novo revestimento completo em regime de turnos**De novo em serviço, dentro do prazo*

Erros frequentes

- «Vemos quando estiver aberto»: sem diagnóstico prévio, cada descoberta transforma-se numa negociação de prazos.
- Tempo de secagem usado como margem: não é reserva, é tempo de execução.
- Receção saltada por falta de tempo: a lista de defeitos chega então no pior momento, depois do arranque.

CONSELHO PRÁTICO

Exija antes de cada paragem um plano horário em que a secagem e a receção sejam blocos próprios. Se faltarem, o prazo não é ambicioso: é inventado.

Dúvidas sobre o seu forno?

Avaliamos revestimento, zonas e estado, com resposta em 24 horas nos dias úteis.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/pt/fachwissen